Agrolitimpex

From Ancient to Modern View

www.agrolitimpex.lt

2017 m.

SĖKLŲ KATALOGAS

Mūsų adresas: UAB AGROLITIMPEX
Beržų g. 44, LT-36144 Panevėžys, Lietuva
Tel. pasiteirauti: +370 611 32 295,
+370 611 98 925, +370 655 96 989.
El. p. info@agrolitimpex.lt

Patarimai žolynų naudotojams

ŽOLYNO PADĖTIES ĮVERTINIMAS. Žolynų naudojimo laikas priklauso nuo keleto dalykų – dirvožemio tipo, jo paruošimo, landšafto, priešsėlių, sėjos būdo, gruntinio vandens lygio, sėklos normos, sėklų mišinio sudėties, orų sąlygų žolyno naudojimo metu, žolyno naudojimo būdo bei kitų aplinkybių. Patariame NEMOKAMAI pasikviesti mūsų įmonės specialistą patarti, kur ir kaip įrengti žolyną. Jeigu žolynas yra išretėjęs, arba sumenkusi jo rūšinė sudėtis, tai kai kuriais atvejais verta bus žolyną atnaujinti (įsėti), o ne visiškai atsėti.

ŽOLYNO ĮRENGIMAS. Dirvą prieš įrengiant žolyną geriausia pradėti ruošti iš rudens. Reikalui esant, reikia nupurkšti nuo piktžolių, po kurio laiko suarti. Pavasarį sėti reikia kuo ankščiau, kai tik tai galima padaryti. Mūsų bočiai senovėje žolių sėklas barstydavo anksti pavasarį ant tirpstančio sniego. Mūsų specialistai, apsilankę ir įvertinę visas numatomas žolyno naudojimo ypatybes, dirvožemio bei vietovės ypatumus, parinks Jums tinkamiausią rūšinę sudėtį, kad pasiektumėte maksimalų įmanomą konkrečiu atveju rezultatą, o taip pat suteiks rekomendacijas, kaip toliau tinkamai naudoti žolyną.

EKONOMINIS EFEKTAS. Tinkamai įrengus ar atnaujinus žolyną, jis tarnaus be žymaus derliaus sumažėjimo, priklausomai nuo aplinkybių, nuo trijų iki penkerių metų. Tos aplinkybės vėlgi yra dirvožemio tipas, oro sąlygos, naudojimo ir priežiūros būdai, gruntinio vandens lygis, tręšimas, bei kiti faktoriai. Jeigu yra parenkamos netinkamos būtent tam dirvožemiui žolių rūšys arba nesuderinamas jų santykis, naudojama per maža sėklos norma, tai neverta tikėtis, kad žolynas duos didelį derlių. Visos sąnaudos, susijusios su žemės dirbimo darbais ir sėja paprastai atsiperka jau antrais žolyno naudojimo metais. Žolės masės derlius, palyginus su sena pieva ar ganykla, atnaujinus būna 3-4 kartus didesnis jau antrais žolyno naudojimo metais, o taip pat pjovimų skaičius per sezoną padidėja iki 3-4.

SĖKLOS NORMA, SĖJOS YPATUMAI. Kiekvienas sėklų mišinys yra jau paruoštas galutinis produktas. Tačiau kai kuriais atvejais, kad pasiekti maksimalų rezultatą, mes patariame tam tikrus mišinius maišyti tam tikromis proporcijomis tarpusavyje. Tai sumažina painiavą, nes pasirinkti tinkamiausią mišinį iš daugelio ūkininkui gana sunku ir painu. Todėl mūsų asortimente nėra labai daug mišinių. Sėjos norma, priklausomai nuo paties mišinio sudėties, įrengimo būdo, dirvožemio tipo yra nuo 25 iki 40 kg/ha. Jeigu ūkininkas nusprendžia žolių mišinį įsėti su javais, tada patariame sėti išilgai arba skersai sėjamų eilučių. Sėją galima tęsti iki rugsėjo mėnesio varpinėms žolėms, o jei mišinyje yra ir ankštinių žolių, tada sėjos terminas sutrumpėja iki liepos mėnesio pradžios.

ŽOLYNO NAUDOJIMAS. Žolyno naudojimo būdas tiesiogiai lemia jo ilgaamžiškumą. Patariama vengti gyvulius ganyti smėlingose ir durpingose dirvose, jas naudoti geriausia tik šienavimui. Esame pastebėję, kad žolyno pjovimo laiką ūkininkai, ypač mažesni, suvėlina ir tuo pačiu prarandamos pašaro maistinės savybės, ėdamumas, kokybė. Pjauti žolę reikia prieš sužydint, jai esant 25-30 cm. aukščio, tuomet greičiau atauga atolas, galima tikėtis daugiau pjovimų per sezoną. Atkreipiame dėmesį, kad sėjos metais nepatariame ganyti gyvulių, tačiau pirmais metais žolė, sudygusi iš sėklų, o ne ataugusi iš šaknų, yra saldesnė ir maistingesnė, geriau ėdama gyvulių. Todėl jeigu mišinyje yra nemažas procentas vienmetės arba gausiažiedės svidrės, tuomet jos padeda vienodžiau sudygti kitoms rūšims ir esant pakankamai drėgmės, esant būtinybei, galima atsargiai leisti gyvuliams ganytis.

ŽOLYNO PRIEŽIŪRA. Yra labai svarbu po kiekvieno nuganymo žolę nupjauti, nors jos ir nedaug lieka, kad nesidaugintų piktžolės. Taip pat žolyną nupjauti prieš žiemą, kad jis „nesušustų“ po žiemos ir neišretėtų, o tuo pačiu ir kad išvengti piktžolių daugėjimo. Tada pavasarį žemė greičiau įšyla, žolynas greičiau ir vienodžiau atželia, greičiau duoda derlių. Žolių mišinyje esant ankštinėms žolių rūšims

yra nepatariama žolyno tręšti azoto trąšomis, kadangi jos daro žalą. Ankštinių žolių gumbelinės bakterijos, esančios ant jų šaknų, fiksuoja azotą iš atmosferos ir tuo pačiu praturtina juo dirvą. Įrodyta, jog 1% ankštinių augalų sėklų mišinyje sukaupia apie 4 kg gryno azoto į 1 ha ploto, taigi apie 20% ankštinių augalų žolių (dobilų, liucernos) sėklų mišinyje pilnai aprūpina dirvą azotu.

MITAI IR REALIJOS. Žolių veislių, registruotų ES rekomenduojamų auginti veislių sąraše, yra labai daug. Be jokios abejonės, tikintis maksimalaus rezultato, reikėtų ne tik teisingai ir laiku atlikti visus anksčiau paminėtus darbus, bet ir naudoti pažangiausiais technologijas bei sėti geriausias žolių veisles. Tačiau labai dažnai reikia ieškoti kompromiso ir tuomet tiek sėklos kaina, tiek galutinio produkto, kuris pagaminamas žolyno naudojimo pasekoje (pieno, mėsos...) kaina yra lemiamas veiksnys pasirenkant. Todėl šiame kataloge mes siūlome mišinius, pagamintus naudojant tiek laisvai cirkuliuojančias ES žolių veislių sėklas, tiek naujausias veisles, esančias artimiausių Lietuvos klimato zonai šalių apyvartoje ir pritaikytas mūsų klimatui. Tačiau, pagal poreikį, taip pat galime pasiūlyti žolių mišinius iš naujausių veislių iš Olandijos kompanijos **BARENBRUG B.V**. Ši kompanija yra lyderis Europos žolinių augalų selekcijos, sėklininkystės bei prekybos srityje.

Nr.1 UNIVERSALUS – GANOMOMS PIEVOMS
(Łąkowa)

- Raudonasis dobilas – 10%
- Baltasis dobilas – 5%
- Mėlynžiedė liucerna – 5%
- Paprastoji šunažolė – 10%
- Daugiametė svidrė – 25%
- Gausiažiedė svidrė – 10%
- Vienmetė svidrė – 10%
- Nendrinis eraičinas – 20%
- Pašarinis motiejukas – 5%

Pakuotė	**10 kg.**
Kaina kg be PVM	3,19 EUR

Mišinys pamėgtas mūsų pirkėjų dėl rūšių įvairovės, tinka įvairiems dirvožemiams ir įvairiam reljefui, taip pat įvairaus dydžio bei įvairių tipų ūkiams. Tai mūsų pats populiariausias mišinys. Pakankamas kiekis ankštinių, kad nereikėtų tręšti azoto trąšomis, Prailgintas daugiamečių svidrių derėjimo laikas. Sėjos metais vienmetė ir gausiažiedė svidrės užtikrina žolyno vienodą sudygimą ir esant nepalankioms sąlygoms duoda gerą pradžią vešliam, ilgamečiam žolynui. Geras pasirinkimas tiems, kurių ūkyje yra daug nevienodo dirvožemio tipų bei kalvotų plotų.

Nr.2 ŠIENAUJAMOMS GANYKLOMS
(Košno-Pastwiskowa)

- Daugiametė svidrė – 35%
- Gausiažiedė svidrė – 20%
- Vienmetė svidrė – 20%
- Nendrinis eraičinas – 15%
- Pašarinis motiejukas – 5%
- Raudonas dobilas – 5%

Pakuotė	**10 kg.**
Kaina kg be PVM	2,49 EUR

Mišinyje vyrauja svidrės. Sėjos metais vienmetė ir gausiažiedė svidrės greitai auga, duoda masės derlių, tuo pačiu suteikdamos kitoms rūšims pavėsį ir esant sausiems orams neleidžia išdžiūti dirvos paviršiui, tuo pačiu vienodžiau auga ir vystosi kitos rūšys. Sekančiais metais vienmetės svidrės nebelieka, jos vietą perima ir daugiametė svidrės bei kitos žolių rūšys. Mišinys tinka ganymui ir pjovimui. Mišinys tinka ir pagerinti prasčiau derinčias pievas bei ganyklas įsėjant į jas esant būtinybei. Tinkamas pasirinkimas, norint tais pačiais metais gauti svidrių masės derlių. Sėjos normą reikėtų padidinti iki 30-35 kg/ha.

Nr.3 SAUSOMS PIEVOMS IR GANYKLOMS
(Pastwiskowa na tereny suche)

- Paprastoji šunažolė – 20%
- Daugiametė svidrė – 25%
- Gausiažiedė svidrė – 10%
- Vienmetė svidrė – 10%
- Nendrinis eraičinas – 30%
- Baltas dobilas – 5%

Pakuotė	**10 kg.**
Kaina kg be PVM	2,69 EUR

Mišinys sudarytas sausringesnėms vietovėms, kur greitai susigeria į dirvą vanduo, kur žemas gruntinio vandens lygis, kur sunkios ar labai lengvos dirvos. Didžiausią dalį mišinio sudaro vertingos svidrės. Vienmetė ir gausiažiedė sėjos metais greitai auga, padeda sulaikyti dirvoje drėgmę. Tuo pačiu kitos rūšys turi galimybę įsitvirtinti ir palaipsniui įsigali šunažolė, daugiametė svidrė ir baltasis dobilas, kurie duoda ankstyvą žalios masės derlių pavasarį. Mišinys puikiai atauga po žolės nupjovimo.

Nr.4 PIEVOMS IR GANYKLOMS - PAGERINTAS
(PREMIUM VALENS)

- Raudonieji dobilai – 15%
- Mėlynžiedė liucerna – 10%
- Daugiametė svidrė – 35%
- Vienmetė svidrė – 10%
- Nendrinis eraičinas – 10%
- Eraičinsvidrė – 10%
- Pašarinis motiejukas – 10%

Pakuotė	**10 kg.**
Kaina kg be PVM	3,29 EUR

Mišinio sukūrimo idėja buvo pagerinti ir pakeisti mūsų mišinio ŠIENAUJAMOMS PIEVOMS paskirtį. Jame atsirado liucernos, eraičinsvidrė, padaugėjo raudono dobilo, šiek tiek pakito kitų komponentų santykiai. Jame buvo numatyta pakelti energinę auginamo pašaro vertę, praplėsti dirvožemių, kuriuose jis gerai augtų sąrašą, bei pridėti įvairovės. Geras pasirinkimas ūkiams, kuriuose yra lygūs, gerai drenuoti laukai, kur geras dirvos našumo balas ir kur tikimasi daugiau pjauti siloso gamybai, nei ganyti.

Nr.5 SAUSOMS PIEVOMS IR GANYKLOMS - PAGERINTAS (PREMIUM DRY)

- Šunažolė – 20%
- Daugiametė svidrė – 35%
- Nendrinis eraičinas – 20%
- Raudonas eraičinas – 10%
- Baltas dobilas – 15%

Pakuotė	**10 kg.**
Kaina kg be PVM	3,29 EUR

Mišinys sudarytas įrengti pievą ir ganyklą žemo našumo dirvožemiuose, kur galimas dažnas drėgmės trūkumas. Paprastai tokiose dirvose pieva greičiau išretėja ir apauga piktžolėmis, tačiau tinkamai įrengus ir tinkamai naudojant žolyną yra tikėtina gauti aukštos energetinės vertės pašarą. Pirmąją žolę pjauti rekomenduojama, kai šunažolė pradeda žydėti, vėliau galima ganyti, kadangi baltasis dobilas ir kitos rūšys leidžia tai daryti. Šiame mišinyje nėra vienmečių bei gausiažiedžių svidrių, todėl sėjos laiką reikėtų parinkti taip, kad sudygimui bent savaitę būtų užtikrintas pakankamas drėgmės kiekis dirvoje vienodam sėklų sudygimui.

Nr.6 PIEVA MIX

- Daugiametė svidrė – 55%
- Pievinė miglė – 5%
- Pašarinis motiejukas – 10%
- Nendrinis eraičinas – 20%
- Baltasis dobilas – 10%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,09 EUR

Mišinys sudarytas ankstyvam, gausiai ir ilgiau derančiam daugiamečių svidrių derliui gauti, kai pavasarį sunku laiku įeiti į dirvą. Tuo pačiu, kaip Lietuvoje yra įprasta, ypač smulkesniuose ūkiuose, mišinys pritaikytas ganyti po pirmos žolės derliaus nuėmimo. Geras pasirinkimas ūkiams, kuriuose yra aukšto derlingumo dirvos, gali būti netgi šlapesnės, kur daugiau orientuojamasi paimti maksimumą iš pirmo žolės derliaus. Taip pat jis tinkamas, kai dėl įvairių aplinkybių reikia pasigaminti šieną, o ne silosą.

Nr.7 DURPYNAMS PAGERINTAS
(PREMIUM TORF)

- Rusvasis dobilas – 15%
- Daugiametė svidrė – 30%
- Pievinė miglė – 10%
- Nendrinis eraičinas – 30%
- Pašarinis motiejukas – 15%

Pakuotė	**10 kg.**
Kaina kg be PVM	3,29 EUR

Mišinys skirtas įrengti šienaujamą pievą durpinguose dirvožemiuose. Kaip žinome, Lietuvoje retai kur visame lauke rasime vien tik vienodą durpę arba bent jau vienodo tipo durpę. Tokie laukai, kur yra žemapelkių perpuvusi arba pusiau perpuvusi durpė yra lomų, kur bent pavasarį sunku įvažiuoti su technika. Tačiau retai kur ūkininkai randa galimybę apsėti atskirus plotelius lauke skirtingais mišiniais ir todėl daromos išlygos - sėjamas mišinys pagal vyraujantį dirvožemio tipą. Ganyti gyvulius tokiose dirvose nepatariame, tai tipiškas mišinys pjovimui. Mišinys daugiau skirtas mažiau perpuvusiems aukštapelkių rūgštesniems durpynams apsėti.

Nr.8 DURPĖ MIX

- Pašarinis motiejukas – 20%
- Raudonasis eraičinas – 10%
- Nendrinis eraičinas – 30%
- Eraičinsvidrė – 30%
- Pievinė miglė – 10%

Pakuotė	**10 kg.**
Kaina kg be PVM	3,59 EUR

Durpiniam dirvožemiui skirtas mišinys. Tai alternatyva mišiniui PREMIUM TORF. Čia nėra daugiamečių svidrių ir rausvojo dobilo, tačiau atsirado eraičinsvidrė bei raudonasis eraičinas. Tai mišinys, kuris galėtų būti tinkamas sausiems, gerai drenuotiems durpynams. Mišinys pritaikytas daugiau gerai perpuvusiems, žemapelkių, juodiems nerūgštingiems dirvožemiams. Esant reikalui ganyti, yra pridėta pievinės miglės, tačiau durpynuose ganyti nepatariama tiek dėl to, kad gyvuliai lengvai išmina žolę ir žolynas greičiau išretėja, o taip pat ir dėl gyvulių nagų ligų, kurios gali išsivystyti, jei gyvuliai ilgai ganysis durpėje, ypač drėgnose vietose.

Nr.9 LIUCERNA MIX

- Mėlynžiedė liucerna – 70%
- Pašarinis motiejukas – 30%

Pakuotė	**20 kg.**
Kaina kg be PVM	4,49 EUR

Mišinys yra skirtas išskirtinai siloso gamybai. Pašarinis motiejukas padeda neleisti išdžiūti žemės paviršiui, kol nupjauta liucerna pradeda ataugti. Liucernai auginti reikia labai atsakingai pasirinkti žemę, nes ji nemėgsta pamirkstančių, lengvų, parūgštėjusių dirvų. Šį mišinį galima maišyti su mūsų mišiniu SPECIALUS PROTEININIS, jeigu reikia, jog mišinyje būtų ne mažaiu, kaip 50% ankštinių augalų.

Nr.10 SPECIALUS PROTEININIS
(NORAGRA SPECIAL)

- Raudonas dobilas – 25%
- Mėlynžiedė liucerna – 15%
- Baltasis dobilas – 10%
- Pašarinis motiejukas – 20%
- Eraičinsvidrė – 15%
- Daugiametė svidrė – 15%

Pakuotė	**10 kg.**
Kaina kg be PVM	4,29 EUR

Mišinys prieš keletą metų buvo sudarytas patenkinti poreikį padidinto proteingumo silosui gaminti, remiantis ilgamete siloso gamintojų patirtimi, norint gauti didelės proteininės vertės pašarą. Šis mišinys yra rekomenduojamas sėti į pakankamai derlingą dirvą lygumų sąlygomis, kad būtų pasiektas maksimalus efektas. Šiame mišinyje yra nepatariama ganyti gyvulių, kadangi jie gali išpusti, o taip pat gali greičiau išretėti raudoni dobilai ir liucerna. Mišinys duoda maksimalų derlių sekančiais metais po sėjos.

Nr.11 MOTIEJUKAS DOVANŲ

- Pašarinis motiejukas – 50%
- Mėlynžiedė liucerna – 10%
- Raudonas dobilas – 10%
- Baltasis dobilas – 10%
- Paprastoji šunažolė – 10%
- Raudonasis eraičinas – 10%

Pakuotė	**10 kg.**
Kaina kg be PVM	4,49 EUR

Šis mišinys mūsų buvo sudarytas, patenkinant Žemaitijos ūkininkų pageidavimus turėti daugiau pašarinio motiejuko kalvotose dirvose ganymui. Mišinys praturtintas taip pat ir dobilais bei liucerna, kas leidžia taip pat ir gauti aukštos vertės pašarą. Paprastai kalvotose dirvose nevienodai auga visos žolių rūšys, tačiau šiame mišinyje galima ganyti ne tik galvijus, bet ir avis, ožkas, arklius, elnius, kurie mėgsta motiejuką.

DARŽOVIŲ SĖKLOS

UAB „Agrolitimpex“ yra oficialus Olandijos daržovių selekcinės-sėklininkystės prekinio ženklo NUNHEMS sėklų platintojas Lietuvoje. Šių sėklų dabar galės įsigyti ne tik Lietuvos daržininkai profesionalai, tačiau ir mėgėjai. Išrinkome Jūsų dėmesiui vienas geriausių veislių ir pradėjome jas siūlyti kartu su UAB „Nojus“. Ši įmonė pakuoja ir parduoda šias sėklas per Lietuvos prekybos įmones ir todėl kviečiame šių sėklų ieškoti UAB „Nojus“ parduotuvėse bei visuose jų partnerių prekybos vietose.

NOJAUS SĖKLOS

Užsakymai : Elektroninė parduotuvė www.nojus.lt
nojus@nojus.lt
Parduotuvė: Raudondvario pl. 127, LT-47188 Kaunas
Darbo laikas: I–V. 8.00–17.00 val.
Mob. tel.: 8 640 79 231, 8 640 20 553
(konsultacijos: I–V. 8.00–17.00 val.)

Valgomosios morkos **Laguna H**

Ankstyvas, Nanto tipo, derlingas hibridas, aukštos kokybės. Šakniavaisiai tiesiu, lygiu paviršiumi, atsparūs trūkinėjimui. Šakniavaisių ilgis 17-20 cm, cilindro formos, be žalio apyvaisio. Šakniavaisius galima vartoti jau 60-65 dieną po sudygimo. Tinka mechaniniam surinkimui.

Valgomosios morkos **Cadance H**

Vidutinio ankstyvumo, Nanto tipo, morkų veislė. Vegetacijos laikotarpis apie 120 dienų. Šakniavaisiai cilindrinės formos, tiesūs, grakštūs, be žalios viršūnėlės, labai vienodi savo forma ir dydžiu. Atsparūs trūkinėjimui. Gerai išsilaiko per žiemą. Tinka mechaniniam surinkimui.

Valgomosios morkos **Sirkana H**

Vidutinio vėlyvumo, Nanto tipo, morkos. Skirtos ilgam sandėliavimui (6-8 mėnesius). Šakniavaisių ilgis 18-20 cm., vienodo dydžio ir formos, buku galu. Atsparūs trūkinėjimui. Tinka mechaniniam surinkimui.

Valgomosios morkos **Elegance H**

Vidutinio vėlyvumo, Nanto tipo, morkos. Šakniavaisiai stambūs, 18-20 cm. ilgio, be žalio apyvaisio. Nuplautos morkos išlaiko savo nuostabią spalvą. Atsparūs trūkinėjimui, lūžinėjimui ir ligoms.

Valgomosios morkos **Romance H**

Vidutinio vėlyvumo, Nanto tipo, morkų hibridas. Vegetacijos laikotarpis 120 dienų. Šakniavaisiai cilindrinės formos, vienodi, labai lygiu paviršiumi, gražios vidinės bei išorinės spalvos, traškūs ir skanūs, atsparūs trūkinėjimui, tinka ilgesniam laikymui bei mechaniniam surinkimui.

Valgomosios morkos **Brillyance H**

Vėlyvas, Nanto tipo, morkų hibridas. Vegetacijos laikotarpis 130-135 dienos. Šakniavaisiai cilindrinės formos, tiesūs, be žalios viršūnėlės, vienodi savo forma ir dydžiu. Veislės išskirtinė savybė yra lengvos, apvalainos ir plokščios formos sėklos, kurios turi didelę dygimo energiją netgi aukštoje temperatūroje, dygsta labai vienodai. Tinka laikyti per žiemą.

Baltieji gūžiniai kopūstai **Anadol H**

Ypač ankstyvas hibridas, užauginantis 0,9-1,3 kg svorio gūžes per 48-53 dienas nuo daigų persodinimo. Gūžės apvalios formos, vienodos, žalios spalvos. Ši veislė tinka auginti ankstyvam derliui gauti.

Baltieji gūžiniai kopūstai **Yanisol H**

Ankstyvas baltagūžių kopūstų hibridas, derlių galima pradėti imti po 60-65 dienų po daigų persodinimo. Gūžės apvalios formos, tamsiai žalios spalvos, vienodos. Gūžės netrūkinėja.

Baltieji gūžiniai kopūstai **Svirel H**

Ankstyvas hibridas, užauginantis 0,8-1,2 kg svorio gūžes per 45-48 dienas nuo daigų persodinimo. Gūžės apvalios formos, vienodos, sultingos, bei traškios. Tinka auginti po priedanga.

Sėjamosios salotos **Dover**

Iceberg tipo salotų veislė. Gūžės tamsiai žalios spalvos, vidutinio dydžio, apvalios formos.

Paprastieji trumpavaisiai agurkai
Platina H

Partenokarpinis hibridas, tinkamas auginti daugiau horizontaliai (be atramų), taip pat rodo gerą rezultatą auginant ant atramų. Ypač derlinga veislė, ilgai deranti, labai ankstyvos brandos. Vaisiai tinkami nuėmimui mechaniniu būdu. Tinka rauginti ir marinuoti.

Paprastieji trumpavaisiai agurkai
Servus H

Partenokarpinis trumpavaisių agurkų hibridas, vidutinio ankstyvumo. Tinka auginti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Vaisiai smulkiai karpuoti, vienodi, gražios spalvos. Tinka rauginti, marinuoti.

Daržiniai porai **Lexton H**

Vėlyvas hibridas, rudeninis poras, turintis tamsią lapiją, besistiebiančią į viršų. Vidutinio ankstyvumo. Viena geriausių veislių, turinti ilgą, mėsingą, aukštos kokybės šviesų lapkotį. Neformuoja galvutės. Tinkamas ilgam laikymui.

UAB „Agrolitimpex“ siūlo taip pat profesionaliems daržovių augintojams pas mus įsigyti mūsų siūlomų daržovių sėklų. Prašome skambinti telefonais tiesiog mums, šio katalogo viršelyje bei nugarėlėje nurodytais telefonais arba rašyti nurodytu elektroniniu adresu ir mes atsiųsime Jums mūsų pasiūlymą konkrečiai veislei ir kiekiui.

Jūs taip pat turite galimybę užsisakyti mūsų siūlomų sėklų pas mūsų prekybos partnerį, kurio kontaktus rasite apačioje:

Užsakymai: www.darzoviuseklos.lt
eprekyba@darzoviuseklos.lt
+370 614 67 288

KUKURŪZAI

VOKIŠKA KOKYBĖ

RUBENIUS

FAO grūdų 220, siloso 220.

Idealiai tinka siloso gamybai. Greitas vystymasis ankstyvoje fazėje, netgi esant vėsiam orui ar sunkesnėse, suplūktose dirvose. Didelis sausos medžiagos derlius, aukšta energinė siloso vertė, augalas ilgai išlieka žaliuojantis lauke, sveikas grūdas, vasarą atsparus išgulimui. Rekomenduojama sėklos norma sausesnėse augimvietėse 85 000 sėklų/ha ir šlapesnėse vietose iki 95 000 sėklų/ha.

PRODUZENT

FAO grūdų 220, siloso 220.

Labai daug masės užauginantis hibridas kombinacijoje su dideliu kiekiu sausos medžiagos augale ir aukštu maistingumu. Augalas greitai vystosi ankstyvoje augimo fazėje. Stabiliai dera netgi sausringomis sąlygomis, gerai auga įvairiuose dirvožemiuose. Aukštas atsparumas ligoms. Sėjos norma – 85 000 – 90 000 sėklų/ha.

FABRIKANT

FAO grūdų 220, siloso 220.

Ankstyvas siloso gamybai sukurtas hibridas. Labai patrauklus užauginamų burbuolių masės santykis su bendra augalo mase. Ilgai išlieka žalias. Duoda didelį kiekį sausos medžiagos, daug energijos. Gerai auga netgi vėsiomis oro sąlygomis, vienodai bręsta. Sėjos norma sausoms dirvoms 85 000 sėklų/ha, o drėgnesnėse dirvose 90 000 sėklų/ha.

Laisvoje prekyboje nėra – tik pagal užsakymą.

UAB „AGROLITIMPEX“ PARDAVIMO SĄLYGOS:

1. Kiekvienas užsakymas yra priimamas telefonu, elektroniniu paštu, paprastu paštu ir kitomis ryšio priemonėmis be apribojimų.

2. Pasiūlyme nurodytos kainos galioja atsiskaitant per 14 kalendorinių dienų nuo prekės pristatymo dienos. Atskirai derinant prekių užsakymą bei atsiskaitymo terminus, kainos gali skirtis. Taikomos nuolaidos.

3. Prekės pristatomos NEMOKAMAI pirkėjo nurodytu adresu Lietuvos teritorijoje abiejų pusių suderintu laiku.

4. Konsultacijos po atvykimo į vietą įvertinti lauko /pasėlio/žolyno/kt. yra nemokamos tuo atveju, kai nereikia vykti vien tuo tikslu ir nedelsiant. Kitu atveju klientas apmoka kuro/transporto išlaidas pagal pateiktą sąskaitą.

5. Klientui privalo būti pateikti sėklos kokybę patvirtinantys pažymėjimai pagal sėklų tiekimą į rinką taisykles. Iškilus skundams dėl sėklų kokybinių parametrų, klientas privalo nedelsiant apie tai informuoti tiekėją, kad skundai būtų kuo greičiau sprendžiami.

UAB „Agrolitimpex“ taip pat kviečia auginti ir perka iš Lietuvos ūkininkų:

- Kmynus maisto pramonei
- Pašarines pupas
- Vikius
- Grikius
- Garstyčias
- Spelta kviečius
- Kanapių sėklas
- Krapų sėklas
- kitas retesnes žemės ūkio produkcijos rūšis

Kukurūzų sėklos *Žolių sėklos* *Daržovių sėklos*

FarmSaat
BARENBRUG
agroTiP Quality with confidence
centrala nasienna PIETRZAK
Bayer CropScience

UAB AGROLITIMPEX
Beržų g. 44, LT-36144 Panevėžys,
Lietuva,
Tel. +370 700 10 045
Tel. pasiteirauti: +370 611 32 295,
+370 611 98 925, +370 655 96 989.
Elektroninis paštas info@agrolitimpex.lt
www.agrolitimpex.lt

Įmonės kodas: 302630919
PVM kodas: LT 100006133019
Atsiskaitomoji sąskaita: LT67 7044 0600 0780 8459
Bankas: AB SEB bankas, banko kodas: 70440
SWIFT: CBVILT2X