

Agrolitimpex

From Ancient to Modern View

www.agrolitimpex.lt

2021 m.

PRODUKTŲ
KATALOGAS



Mūsų adresas: UAB AGROLITIMPEX
Beržų g. 44, LT-36144 Panevėžys, Lietuva
Tel. pasiteirauti: +370 611 32 295,
+370 611 98 925, +370 601 18 288.
El. p. info@agrolitimpex.lt

TURINYS

Patarimai žolynų naudotojams	3
ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIAI	
Nr.1 UNIVERSALUS – GANOMOMS PIEVOMS	5
Nr.2 ŠIENAUJAMOMS GANYKLOMS	6
Nr.3 SAUSOMS PIEVOMS IR GANYKLOMS	7
Nr.4 PIEVOMS IR GANYKLOMS - PAGERINTAS	8
Nr.5 SAUSOMS PIEVOMS IR GANYKLOMS - PAGERINTAS	9
Nr.6 PIEVA MIX	10
Nr.7 DURPYNAMS PAGERINTAS	11
Nr.8 DURPĖ MIX	12
Nr.9 LIUCERNA MIX	13
Nr.10 SPECIALUS PROTEININIS	14
Nr.11 MOTIEJUKAS MIX	15
Nr.12 PREMIUM DYNAMIC	16
PAPILDOMOS OPCIJOS.....	17
GAZONINIŲ ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIAI	18
Grikiai ZITA	19
Geltonieji linai SCORPION	20
Rudieji linai EXQUISE	21
Saulėgražos ID SUNBIRD LII	22
Žieminis aliejinis rapsas IDG5501 (MELODIE)	23
AUGINIMO PROJEKTAI	24
DARŽOVIŲ SĖKLOS	25 - 30

Patarimai žolynų naudotojams

ŽOLYNO PADĖTIES ĮVERTINIMAS. Žolynų naudojimo laikas priklauso nuo keleto dalykų – dirvožemio tipo, jo paruošimo, landšafto, priešsėlių, sėjos būdo, gruntinio vandens lygio, sėklos normos, sėklų mišinio sudėties, orų sąlygų žolyno naudojimo metu, žolyno naudojimo būdo bei kitų aplinkybių. Patariame NEMOKAMAI pasikviesti mūsų įmonės specialistą patarti, kur ir kaip įrengti žolyną. Jeigu žolynas yra išretėjęs, arba sumenkusi jo rūšinė sudėtis, tai kai kuriais atvejais verta bus žolyną atnaujinti (įsėti), o ne visiškai atsėti.

ŽOLYNO ĮRENGIMAS. Dirvą prieš įrengiant žolyną geriausia pradėti ruošti iš rudens. Reikalui esant, reikia nupurkšti nuo piktžolių, po kurio laiko suarti. Pavasarį sėti reikia kuo ankščiau, kai tik tai galima padaryti. Mūsų bočiai senovėje žolių sėklas barstydavo anksti pavasarį ant tirpstančio sniego. Mūsų specialistai, apsilankę ir įvertinę visas numatomas žolyno naudojimo ypatybes, dirvožemio bei vietovės ypatumus, parinks Jums tinkamiausią rūšinę sudėtį, kad pasiektumėte maksimalų įmanomą konkrečiu atveju rezultatą, o taip pat suteiks rekomendacijas, kaip toliau tinkamai naudoti žolyną.

EKONOMINIS EFEKTAS. Tinkamai įrengus ar atnaujinus žolyną, jis tarnaus be žymaus derliaus sumažėjimo, priklausomai nuo aplinkybių, nuo trijų iki penkerių metų. Tos aplinkybės vėlgi yra dirvožemio tipas, oro sąlygos, naudojimo ir priežiūros būdai, gruntinio vandens lygis, tręšimas, bei kiti faktoriai. Jeigu yra parenkamos netinkamos būtent tam dirvožemiui žolių rūšys arba nesuderinamas jų santykis, naudojama per maža sėklos norma, tai neverta tikėtis, kad žolynas duos didelį derlių. Visos sąnaudos, susijusios su žemės dirbimo darbais ir sėja paprastai atsiperka jau antrais žolyno naudojimo metais. Žolės masės derlius, palyginus su sena pieva ar ganykla, atnaujinus būna 3-4 kartus didesnis jau antrais žolyno naudojimo metais, o taip pat pjovimų skaičius per sezoną padidėja iki 3-4.

SĖKLOS NORMA, SĖJOS YPATUMAI. Kiekvienas sėklų mišinys yra jau paruoštas galutinis produktas. Tačiau kai kuriais atvejais, kad pasiekti maksimalų rezultatą, mes patariame tam tikrus mišinius maišyti tam tikromis proporcijomis tarpusavyje. Tai sumažina painingą, nes

pasirinkti tinkamiausią mišinį iš daugelio ūkininkui gana sunku ir painu. Todėl mūsų asortimente nėra labai daug mišinių. Sėjos norma, priklausomai nuo paties mišinio sudėties, įrengimo būdo, dirvožemio tipo yra nuo 25 iki 40 kg/ha. Jeigu ūkininkas nusprendžia žolių mišinį įsėti su javais, tada patariame sėti išilgai arba skersai sėjamų eilučių. Sėją galima tęsti iki rugsėjo mėnesio varpinėms žolėms, o jei mišinyje yra ir ankštinių žolių, tada sėjos terminas sutrumpėja iki liepos mėnesio pradžios.

ŽOLYNO NAUDOJIMAS. Žolyno naudojimo būdas tiesiogiai lemia jo ilgaamžiškumą. Patariama vengti gyvulius ganyti smėlingose ir durpingose dirvose, jas naudoti geriausia tik šienavimui. Esame pastebėję, kad žolyno pjovimo laiką ūkininkai, ypač mažesni, suvėlina ir tuo pačiu prarandamos pašaro maistinės savybės, ėdamumas, kokybė. Pjauti žolę reikia prieš sužydint, jai esant 25-30 cm. aukščio, tuomet greičiau atauga atolas, galima tikėtis daugiau pjovimų per sezoną. Atkreipiame dėmesį, kad sėjos metais nepatariame ganyti gyvulių, tačiau pirmais metais žolė, sudygusi iš sėklų, o ne ataugusi iš šaknų, yra saldesnė ir maistingesnė, geriau ėdama gyvulių. Todėl jeigu mišinyje yra nemažas procentas vienmetės arba gausiažiedės svidrės, tuomet jos padeda vienodžiau sudygti kitoms rūšims ir esant pakankamai drėgmės, esant būtinybei, galima atsargiai leisti gyvuliams ganytis.

ŽOLYNO PRIEŽIŪRA. Yra labai svarbu po kiekvieno nuganyimo žolę nupjauti, nors jos ir nedaug lieka, kad nesidaugintų piktžolės. Taip pat žolyną nupjauti prieš žiemą, kad jis „nesušustų“ po žiemos ir neišretėtų, o tuo pačiu ir kad išvengtų piktžolių daugėjimo. Tada pavasarį žemė greičiau išyla, žolynas greičiau ir vienodžiau atželia, greičiau duoda derlių. Žolių mišinyje esant ankštinėms žolių rūšims yra nepatariama žolyno tręšti azoto trąšomis, kadangi jos daro žalą. Ankštinių žolių gumbelinės bakterijos, esančios ant jų šaknų, fiksuoja azotą iš atmosferos ir tuo pačiu praturtina juo dirvą. Įrodyta, jog 1% ankštinių augalų sėklų mišinyje sukaupia apie 4 kg gryno azoto į 1 ha ploto, taigi apie 20% ankštinių augalų žolių (dobilų, liucernos) sėklų mišinyje pilnai aprūpina dirvą azotu.

Nr.1 UNIVERSALUS – GANOMOMS PIEVOMS

Nemokamos agronomo konsultacijos ir užsakymai +370 611 32 295

- Raudonasis dobilas – 10%
- Baltasis dobilas – 5%
- Mėlynžiedė liucerna – 5%
- Paprastoji šunažolė – 10%
- Daugiametė svidrė – 25%
- Gausiažiedė svidrė – 10%
- Vienmetė svidrė – 10%
- Tikrasis eraičinas – 20%
- Pašarinis motiejukas – 5%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,59 EUR



Mišinys pamėgtas mūsų pirkėjų dėl rūšių įvairovės, tinka įvairiems dirvožemiams ir įvairiam reljefui, taip pat įvairaus dydžio bei įvairių tipų ūkiams. Tai mūsų pats populiariausias mišinys. Pažangus kiekis ankštinių, kad nereikėtų tręšti azoto trąšomis, Prailgintas daugiamečių svidrių derėjimo laikas. Sėjos metais vienmetė ir gausiažiedė svidrės užtikrina žolyno vienodą sudygimą ir esant nepalankioms sąlygoms duoda gerą pradžią vešliam, ilgamečiam žolynui. Geras pasirinkimas tiems, kurių ūkyje yra daug nevienodo dirvožemio tipų bei kalvotų plotų.

Nr.2 ŠIENAUJAMOMS GANYKLOMS

- Daugiametė svidrė – 35%
- Gausiažiedė svidrė – 20%
- Vienmetė svidrė – 20%
- Nendrinis eraičinas – 15%
- Pašarinis motiejukas – 5%
- Raudonas dobilas – 5%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	2,89 EUR



Mišinyje vyrauja svidrės. Sėjos metais vienmetė ir gausiažiedė svidrės greitai auga, duoda masės derlių, tuo pačiu suteikdamos kitoms rūšims pavėšį ir esant sausiems orams neleidžia išdžiūti dirvos paviršiui, tuo pačiu vienodžiau auga ir vystosi kitos rūšys. Sekančiais metais vienmetės svidrės nebelieka, jos vietą perima ir daugiametė svidrė bei kitos žolių rūšys. Mišinys tinka ganymui ir pjovimui. Mišinys tinka ir pagerinti prasčiau derinčias pievas bei ganyklas įsėjant į jas esant būtinybei. Tinkamas pasirinkimas, norint tais pačiais metais gauti svidrių masės derlių. Sėjos normą reikėtų padidinti iki 30-35 kg/ha.

Nr.3 SAUSOMS PIEVOMS IR GANYKLOMS

- Paprastoji šunažolė – 20%
- Daugiametė svidrė – 25%
- Gausiažiedė svidrė – 10%
- Vienmetė svidrė – 10%
- Nendrinis eraičinas – 30%
- Baltas dobilas – 5%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,49 EUR



Mišinys sudarytas sausringesnėms vietovėms, kur greitai susigeria į dirvą vanduo, kur žemas gruntinio vandens lygis, kur sunkios ar labai lengvos dirvos. Didžiausią dalį mišinio sudaro vertingos svidrės. Vienmetė ir gausiažiedė sėjos metais greitai auga, padeda sulaikyti dirvoje drėgmę. Tuo pačiu kitos rūšys turi galimybę įsitvirtinti ir palaipsniui įsigali šunažolė, daugiametė svidrė ir baltasis dobilas, kurie duoda ankstyvą žalios masės derlių pavasarį. Mišinys puikiai atauga po žolės nupjovimo.

Nr.4 PIEVOMS IR GANYKLOMS - PAGERINTAS

- Raudonieji dobilai – 15%
- Mėlynžiedė liucerna – 10%
- Daugiametė svidrė – 35%
- Vienmetė svidrė – 10%
- Tikrasis eraičinas – 10%
- Eraičinsvidrė – 10%
- Pašarinis motiejukas – 10%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,49 EUR



Mišinio sukūrimo idėja buvo pagerinti ir pakeisti mūsų mišinio ŠIENAUJAMOMS PIEVOMS paskirtį. Jame atsirado liucernos, eraičinsvidrė, padaugėjo raudono dobilo, šiek tiek pakito kitų komponentų santykiai. Jame buvo numatyta pakelti energinę auginamo pašaro vertę, praplėsti dirvožemių, kuriuose jis gerai augtų sąrašą, bei pridėti įvairovės. Geras pasirinkimas ūkiams, kuriuose yra lygūs, gerai drenuoti laukai, kur geras dirvos našumo balas ir kur tikimasi daugiau pjauti siloso gamybai, nei ganyti.

Nr.5 SAUSOMS PIEVOMS IR GANYKLOMS - PAGERINTAS

- Šunažolė – 20%
- Daugiametė svidrė – 35%
- Nendrinis eraičinas – 20%
- Raudonas eraičinas – 10%
- Baltas dobilas – 15%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,69 EUR



Mišinys sudarytas įrengti pievą ir ganyklą žemo našumo dirvožemiuose, kur galimas dažnas drėgmės trūkumas. Paprastai tokiose dirvose pieva greičiau išretėja ir apauga piktžolėmis, tačiau tinkamai įrengus ir tinkamai naudojant žolyną yra tikėtina gauti aukštos energetinės vertės pašarą. Pirmąją žolę pjauti rekomenduojama, kai šunažolė pradeda žydėti, vėliau galima ganyti, kadangi baltasis dobilas ir kitos rūšys leidžia tai daryti. Šiame mišinyje nėra vienmečių bei gausiažiedžių svidrių, todėl sėjos laiką reikėtų parinkti taip, kad sudygimui bent savaite būtų užtikrintas pakankamas drėgmės kiekis dirvoje vienodam sėklų sudygimui.

Nr.6 PIEVA MIX

- Daugiametė svidrė – 55%
- Pievinė miglė – 5%
- Pašarinis motiejukas – 10%
- Tikrasis eraičinas – 20%
- Baltasis dobilas – 10%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,49 EUR



Mišinys sudarytas ankstyvam, gausiai ir ilgiau derančiam daugiamečių svidrių derliui gauti, kai pavasarį sunku laiku įeiti į dirvą. Tuo pačiu, kaip Lietuvoje yra įprasta, ypač smulkesniuose ūkiuose, mišinys pritaikytas ganyti po pirmos žolės derliaus nuėmimo. Geras pasirinkimas ūkiams, kuriuose yra aukšto derlingumo dirvos, gali būti netgi šlapesnės, kur daugiau orientuojamasi paimti maksimumą iš pirmo žolės derliaus. Taip pat jis tinkamas, kai dėl įvairių aplinkybių reikia pasigaminti šieną, o ne silosą.

Nr.7 DURPYNAMS PAGERINTAS

- Rusvasis dobilas – 15%
- Daugiametė svidrė – 30%
- Pievinė miglė – 10%
- Nendrinis eraičinas – 30%
- Pašarinis motiejukas – 15%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,69 EUR



Mišinys skirtas įrengti šienaujamą pievą durpinguose dirvožemiuose. Kaip žinome, Lietuvoje retai kur visame lauke rasime vien tik vienodą durpę arba bent jau vienodo tipo durpę. Tokie laukai, kur yra žemapelkių perpuvusi arba pusiau perpuvusi durpė yra lomų, kur bent pavasarį sunku įvažiuoti su technika. Tačiau retai kur ūkininkai randa galimybę apsėti atskirus plotelius lauke skirtingais mišiniais ir todėl daromos išlygos - sėjamas mišinys pagal vyraujančią dirvožemio tipą. Ganyti gyvulius tokiose dirvose nepatariame, tai tipiškas mišinys pjovimui. Mišinys daugiau skirtas mažiau perpuvusiems aukštapelkių rūgštesniems durpynams apsėti.

Nr.8 DURPĖ MIX

- Pašarinis motiejukas – 20%
- Raudonasis eraičinas – 10%
- Nendrinis eraičinas – 30%
- Eraičinsvidrė – 30%
- Pievinė miglė – 10%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,69 EUR



Durpiniam dirvožemiui skirtas mišinys. Tai alternatyva mišiniui PREMIUM TORF. Čia nėra daugiamečių svidrių ir rausvojo dobilo, tačiau atsirado eraičinsvidrė bei raudonasis eraičinas. Tai mišinys, kuris galėtų būti tinkamas sausiems, gerai drenuotiems durpynams. Mišinys pritaikytas daugiau gerai perpuvusiems, žemapelkių, juodiems nerūgštingiems dirvožemiams. Esant reikalui ganyti, yra pridėta pievinės miglės, tačiau durpynuose ganyti nepatariama tiek dėl to, kad gyvuliai lengvai išmina žolę ir žolynas greičiau išretėja, o taip pat ir dėl gyvulių nagų ligų, kurios gali išsivystyti, jei gyvuliai ilgai ganysis durpėje, ypač drėgnose vietose.

Nr.9 LIUCERNA MIX

- Mėlynžiedė liucerna – 70%
- Pašarinis motiejukas – 30%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	4,19 EUR



Mišinys yra skirtas išskirtinai siloso gamybai. Pašarinis motiejukas padeda neleisti išdžiūti žemės paviršiui, kol nupjauta liucerna pradeda ataugti. Liucernai auginti reikia labai atsakingai pasirinkti žemę, nes ji nemėgsta pamirkstančių, lengvų, parūgštėjusių dirvų. Šį mišinį galima maišyti su mūsų mišiniu SPECIALUS PROTEININIS, jeigu reikia, jog mišinyje būtų nemažiau, kaip 50% ankštinių augalų.

Rekomenduojame LIUCERNA MIX sėklas prieš sėją apvelti mikorizės bakterijų preparatu ProGrow®380 geresniam liucernos augimui ir vystymuisi.



Nr.10 SPECIALUS PROTEININIS

- Raudonas dobilas – 25%
- Mėlynžiedė liucerna – 15%
- Baltasis dobilas – 10%
- Pašarinis motiejukas – 20%
- Eraičinsvidrė – 15%
- Daugiametė svidrė – 15%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,99 EUR



Mišinys prieš keletą metų buvo sudarytas patenkinti poreikį padidinti proteingumo silosui gaminti, remiantis ilgamete siloso gamintojų patirtimi, norint gauti didelės proteininės vertės pašarą. Šis mišinys yra rekomenduojamas sėti į pakankamai derlingą dirvą lygumų sąlygomis, kad būtų pasiektas maksimalus efektas. Šiame mišinyje yra nepatariama ganyti gyvulių, kadangi jie gali išpusti, o taip pat gali greičiau išretėti raudoni dobilai ir liucerna. Mišinys duoda maksimalų derlių sekančiais metais po sėjos.

Nr.11 MOTIEJUKAS MIX

Nemokamos agronomo konsultacijos ir užsakymai +370 611 32 295

- Pašarinis motiejukas – 50%
- Mėlynžiedė liucerna – 10%
- Raudonas dobilas – 10%
- Baltasis dobilas – 10%
- Paprastoji šunažolė – 10%
- Raudonasis eraičinas – 10%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	3,99 EUR



Šis mišinys mūsų buvo sudarytas, patenkinant Žemaitijos ūkininkų pageidavimus turėti daugiau pašarinio motiejuko kalvotose dirvose ganymui. Mišinys praturtintas taip pat ir dobilais bei liucerna, kas leidžia taip pat ir gauti aukštos vertės pašarą. Paprastai kalvotose dirvose nevienodai auga visos žolių rūšys, tačiau šiame mišinyje galima ganyti ne tik galvijus, bet ir avis, ožkas, arklius, elnius, kurie mėgsta motiejuką.

Nr.12 PREMIUM DYNAMIC

- Gausiažiedė svidrė – 45%
- Vienmetė svidrė – 40%
- Egiptietiški dobilai – 15%

Pakuotė	10 kg.
Kaina kg be PVM	2,49 EUR



Pastaruoju metu Lietuvoje populiarėja vienmečiai žolių mišiniai, kuriuose vyrauja greitai augančios svidrės, todėl mūsų asortimente taip pat atsirado toks mišinys. Jis yra skirtas greitam pievos įrengimui. Esant palankiems orams galima tikėtis keleto pjovimų iki vegetacijos pabaigos. Rudenį užarti. Pagerina dirvos struktūrą, praturtina ją maisto medžiagomis. Mūsų nuomone, ekonomiškai apsimoka jį sėti tada, kai dėl vienokių ar kitokių priežasčių yra nespėjama gerai paruošti dirvos daugiamečiams žolių mišiniams arba ji yra žemesnio našumo, kai reljefas nelygus, dirvožemis labai nevienodas, kai ieškoma greito sprendimo už nedidelę kainą.

Nemokamos agronomo konsultacijos ir užsakymai +370 611 32 295

PAPILDOMOS OPCIJOS

Taip pat siūlome žolių sėklų mišinius pagal Jūsų pageidavimą. Maišome tokius mišinius nuo 400-500 kg.

Užsakymai priimami telefonu, elektroniniu paštu. Jie yra nurodyti katalogo viršeliuose.

Užsakymus galima pateikti iš anksto, nurodant pageidaujamą pristatymo laiką.

Taikomos nuolaidos tiek pastoviams pirkėjams, tiek naujiems klientams.

Visos sėklos tinka sėti tiek ekologiniuose, tiek įprastuose chemizuotuose ūkiuose.

Mes teikiame nemokamą paslaugą - vykstame į ūkius, nemokamai konsultuojame, parenkame tinkamiausius mišinius atsižvelgdami ir į kliento pageidavimus, o taip pat pritaikydami prie ūkio specifikos (dirvožemio tipo, ūkio tipo, gruntinio vandens lygio, žolyno naudojimo būdo ir kt.).

Taip pat siūlome atskiras vienanares žolių sėklas pagal paklausimą. Kainas tokiu atveju pasiūlome atskirai, pagal veislę, kurią galime pasiūlyti tuo metu. Užsakymo pristatymas tokiu atveju po užsakymo per 10-15 dienų nuo užsakymo priėmimo datos.

Visus užsakymus pristatome NEMOKAMAI tiesiog į ūkius, pilnomis pakuotėmis, nepriklausomai nuo užsakymo kiekio.

Taip pat siūlysime posėlinių augalų sėklas bei mišinius. Juos gaminsime pagal atskirus ūkių specifinius poreikius.

Kasmet plečiame savo pastovių klientų ratą dėl aukštos aptarnavimo kultūros, sėklų kokybės bei patikimumo bei netradicinio požiūrio į kliento poreikius. Daugiausia naujų klientų pas mus kreipiasi po to, kai gauna rekomendacijas iš savo pažįstamų ūkininkų tarpo arba matydami skirtumą tarp vieno ar kito lauko/žolyno stovio, ilgalaikiškumo.

Esant reikalui galime sueikti informacijos, kur netoli jūsų yra ūkiai, su kuriais dirbame, kad jie paliudytų apie mūsų teikiamų paslaugų ir prekių kokybę.

Tinkamas ir savalaikis darbų atlikimas ūkiuose bei profesionalus patarimas iš mūsų pusės, kaip taip padaryti, padeda pasiekti aukštų rezultatų.

Siūlome prisijungti prie mūsų nuolatinių ir patenkintų klientų tarpo!!!

GAZONINIŲ ŽOLIŲ SĖKLŲ MIŠINIAI



SPORT

*Daugiametė svidrė 50%,
raudonas eraičinas 20%,
pievinė miglė 30%*



UNIVERSALI

*Pievinė miglė 5%,
daugiametė svidrė 55%,
raudonas eraičinas 40%*



PUOŠNIOJI

*Daugiametė svidrė 40%,
raudonas eraičinas 35%,
avinis eraičinas 10%,
pievinė miglė 15%*



SAULĖTOMS VIETOMS

*Nendrinis eraičinas 30%,
raudonas eraičinas 30%,
daugiametė svidrė 30%,
avinis eraičinas 10%*

Veislės požymiai:

Veislės tipas *Vasarinė*

Paskirtis *Pašarui, maistui*

Vegatacija *Nuo ankstyvos iki vidutinio ankstyvumo*

Registracija *Prancūzija*

Agronominiai požymiai:

Augalo vystymasis ankstyvoje

augimo fazėje *Labai geras*

Augalo aukštis *Nuo vidutinio iki aukšto, šakojasi*

Derlingumo potencialas *Aukštas*

Atsparumas išgulimui *Geras*

Technologinis identitetas:

Grūdo spalva *Tamsiai ruda*

Augalų tankumas:

Nuo 150 iki 200 grūdų/m³, priklausomai nuo 1000 grūdų svorio

Pagrindinės veislės savybės:

ZITA gerai vystosi ankstyvoje augimo fazėje. Ankstyva branda bei grūdų brendimo vienodumas leidžia derlių nuimti palankiai. Galiausiai stambūs grūdai tinka įvairiems perdirbimo būdams.



Sėjos norma:

Apie 60 kg/ha

SCORPION

Geltonieji (auksiniai) linai

Veislės požymiai:

Veislės tipas *Vasarinė*
Grūdų spalva *Geltona*
Paskirtis *Pašarui, maistui*
Registracija *ES*

Agronominiai požymiai:

Augalo aukštis *Vidutinis*
Žydėjimas *Vidutinio ankstyvumo*
Branda *Vidutinio ankstyvumo*
Šakojimasis *Geras*
Atsparumas ligoms:
 Septoriozė - *mažai pažeidžiama*
 Botrytis cinerea - *labai mažai pažeidžiama*
 Miltligė - *mažai pažeidžiama veislė*
Atsparumas išgulimui *Geras*
Derlingumo potencialas *Aukštas*

Technologo komentarai:

1000 grūdų svoris *Apie 5,5 - 6,0 g.*
Aliejaus kiekis *Didelis*
Pakuotė *25 kg*

Išvada:

Aukštas derlingumo potencialas kartu su dideliu aliejaus kiekiu bei aukšta grūdų kokybe daro EXQUISE konkurencinga dabartinėse rinkos sąlygose.



EXQUISE

Rudieji linai

Veislės požymiai:

Veislės tipas *Vasarinė*

Grūdų spalva *Ruda*

Paskirtis *Pramonei, pašarui, maistui*

Registracija *Prancūzija, 2019 m.*

Agronominiai požymiai:

Augalo aukštis *Vidutinis*

Žydėjimas *Nuo vidutinio ankstyvumo iki vidutinio vėlyvumo*

Branda *Vidutinio ankstyvumo*

Šakojimasis *Geras*

Atsparumas ligoms:

Fusariozė - mažai pažeidžiama

Miltligė - mažai pažeidžiama veislė

Atsparumas išgulimui *Geras*

Derlingumo potencialas *Aukštas*

Išvada:

Aukštas derlingumo potencialas kartu su dideliu aliejaus bei Omega 3 rūgšties kiekiu EXQUISE daro veislę konkurencingą ir tinkamą į deramą vietą rinkoje.



Technologo komentarai:

1000 grūdų svoris *Apie 6,5 g.*

Aliejaus kiekis *Labai didelis (vidutiniškai 43,3 % Prancūzijoje)*

Omega 3 kiekis *Didelis (vidutiniškai 58,6 % per 3 paskutinius metus)*

Pakuotė *25 kg*

ID SUNBIRD LII

Saulėgrąžos

Veislės požymiai:

Genetinis tipas *Vieno kryžminimo hibridas*

Grūdų tipas *Stambūs, dryžuoti*

Paskirtis *Pašarui ir branduolių gamybai maisto pramonei*

Registracija *ES*

Agronominiai požymiai:

Ankstyvas vystymasis *Labai spartus*

Morfologija *Stiprus, stabilus augalas*

Branda *Vidutinio ankstyvumo*

Atsparumas ligoms:

Fomozė - mažai pažeidžiama

Žiedyno puvinys - mažai pažeidžiama

Stiebo puvinys - mažai pažeidžiama veislė

Atsparumas išgulimui *Labai geras*

Derlingumo potencialas *Aukštas*

Technologo komentarai:

Aliejaus kiekis *Didelis*

Grūdo tipas *Stambūs, su baltais dryžiais rudame fone*

Pakuotė *Maišas po 125 000 sėklų*

Sėjos tankumas *Priklauso nuo naudojimo*

būdo (pašarui ar maisto pramonei) ir nuo agronominių sąlygų

Išskirtiniai požymiai:

ID SUNBIRD LII yra stabilus hibridas, greitai besivystantis augimo pradžioje, gerai prisitaiko prie įvairių augimo sąlygų, derlingas, Užaugina aukštos kokybės produkciją.



IDG5501 (MELODIE)

Žieminis aliejinis rapsas

Veislės požymiai:

Tipas *Žieminis aliejinis "00" rapsas*
 Genetinis tipas *Atkurtas hibridas*
 Paskirtis *Maisto ir aliejaus pramonei*
 Registracija *ES, 2018 m.*

Agronominiai požymiai:

Augalo vystymasis ankstyvoje
 augimo fazėje *Labai geras*
 Augimas pavasarį *Nuo ankstyvo iki
 vidutinio ankstyvumo*

Žydėjimas *Nuo ankstyvo iki vidutinio
 ankstyvumo*

Branda *Nuo ankstyvo iki vidutinio
 ankstyvumo*

Augalo aukštis *Aukštas*

Atsparumas išgulimui *Labai geras*

Derlingumo potencialas *Labai aukštas*

Atsparumas ligoms:

*Pyrenopeziza brassicae - labai mažai
 pažeidžiama*

Letosphaeria maculans - mažas jautrumas

Botrytis - labai mažai pažeidžiama

Oidium - mažas pažeidžiamumas

Išvada:

*MELODIE yra greitai
 augantis, ankstyvas,
 derlingas vešlus
 hibridas. Reikalinga
 naudoti augimo
 stimulatorius,
 Žydėjimas nuo
 ankstyvo iki vidutinio
 ankstyvumo. Geras
 atsparumas ligoms.*



Technologinis identitetas:

Aliejaus kiekis *Labai didelis*

Gliukozinolatų kiekis *Žemas*

1 000 grūdų svoris *Vidutinis*

Fasavimas *Sėjos vienetas (1 500 000 sėklų)*



ABISININĖ BALŽA

Abisininė balža yra bastutinių šeimos vienmetis, žolinis augalas. Abisininė balža dar vadinama: abisininė krambė, abisininė garstyčia, abisininis kopūstas. Pagrindinis šio augalo privalumas yra tai, kad jo sėklos turi apie 34-35 proc. aliejaus, kuriame iki 62,50 proc.

gali sudaryti eruko rūgštis. Abisininė balža gerai auga visų tipų juodžemiuose, nausausintuose durpynuose, lengvose priemoliuose, blogiau auga smėlinguose, sunkiose, uolinguose, rūgščiuose dirvožemiuose. Dirvožemio pH 5,0-7,8. Geriausiai tinkami sėklosiniai priemoliai, kuriuose nesiformuoja paviršiaus pluta.



TIKRASIS MARGAINIS

Tai vienmetis astrinių šeimos žolinis augalas, kilęs iš pietų Europos. Augalas vertinamas medicinoje dėl savo gydomųjų savybių. Auginimui tinka gerai drenuotos vidutinio sunkumo priemolio ir priesmėlio dirvos, kur pH yra 5,5-6,0. Dirvas reikia paruošti taip, kad liktų kuo

mažiau piktžolių. Nuimant derlių svarbu nesusvėluoti, kadangi sėklos nubyra. Medingas augalas. Sėklose esantis Silimarinas gydo kepenų ligas. Jose yra apie 25-35 proc. aliejaus.

DARŽOVIŲ SĖKLOS

UAB „Agrolitimpex“ yra oficialus Olandijos daržovių selekcinės-sėklininkystės prekinio ženklo NUNHEMS sėklų platintojas Lietuvoje. Šių sėklų dabar galės įsigyti ne tik Lietuvos daržininkai profesionalai, tačiau ir mėgėjai. Išrinkome Jūsų dėmesiui vienas geriausių veislių ir pradėjome jas siūlyti kartu su UAB „Nojus“ ir UAB Agrofirma „Sėklos“. Šios įmonės pakuoja ir parduoda sėklas didžiausiuose Lietuvos prekybos centruose bei firminėse parduotuvėse.



Užsakymai : elektroninė parduotuvė www.nojus.lt
nojus@nojus.lt

Parduotuvė: Raudondvario pl. 127, LT-47188 Kaunas

Darbo laikas: I–V. 8.00–17.00 val.

Mob. tel.: 8 640 79 231, 8 640 20 553

(konsultacijos: I–V. 8.00–17.00 val.)



„Žalia stotelė“ ir „Žaliasis centras“

Parduotuvių adresus ir darbo laikus rasite www.zaliastotele.lt/parduotuves

Prekes galite įsigyti ir e. parduotuvėje www.zaliastotele.lt

Konsultacijos tel. +370 686 99 944



Valgomosios morkos **Laguna H**

Ankstyvas, Nanto tipo, derlingas hibridas, aukštos kokybės. Šakniavaisiai tiesiu, lygiu paviršiumi, atsparūs trūkinėjimui. Šakniavaisių ilgis 17-20 cm, cilindro formos, be žalio apyvaisio. Šakniavaisius galima vartoti jau 60-65 dieną po sudygimo. Tinka mechaniniam surinkimui.



Valgomosios morkos **Cadance H**

Vidutinio ankstyvumo, Nanto tipo, morkų veislė. Vegetacijos laikotarpis apie 120 dienų. Šakniavaisiai cilindrinės formos, tiesūs, grakštūs, be žalios viršūnėlės, labai vienodi savo forma ir dydžiu. Atsparūs trūkinėjimui. Gerai išsilaiko per žiemą. Tinka mechaniniam surinkimui.



Valgomosios morkos **Sirkana H**

Vidutinio vėlyvumo, Nanto tipo, morkos. Skirtos ilgam sandėliavimui (6-8 mėnesius). Šakniavaisių ilgis 18-20 cm., vienodo dydžio ir formos, buku galu. Atsparūs trūkinėjimui. Tinka mechaniniam surinkimui.



Valgomosios morkos **Elegance H**

Vidutinio vėlyvumo, Nanto tipo, morkos. Šakniavaisiai stambūs, 18-20 cm. ilgio, be žalio apyvaisio. Nuplautos morkos išlaiko savo nuostabią spalvą. Atsparūs trūkinėjimui, lūžinėjimui ir ligoms.



Valgomosios morkos **Romance H**

Vidutinio vėlyvumo, Nanto tipo, morkų hibridas. Vegetacijos laikotarpis 120 dienų. Šakniavaisiai cilindrinės formos, vienodi, labai lygiu paviršiumi, gražios vidinės bei išorinės spalvos, traškūs ir skanūs, atsparūs trūkinėjimui, tinka ilgesniam laikymui bei mechaniniam surinkimui.



Valgomosios morkos **Brilliance H**

Vėlyvas, Nanto tipo, morkų hibridas. Vegetacijos laikotarpis 130-135 dienos. Šakniavaisiai cilindrinės formos, tiesūs, be žalios viršūnėlės, vienodi savo forma ir dydžiu. Veislės išskirtinė savybė yra lengvos, apvalainos ir plokščios formos sėklos, kurios turi didelę dygimo energiją netgi aukštoje temperatūroje, dygsta labai vienodai. Tinka laikyti per žiemą.



Baltieji gūžiniai kopūstai **Anadol H**

Ypač ankstyvas hibridas, užauginantis 0,9-1,3 kg svorio gūžes per 48-53 dienas nuo daigų persodinimo. Gūžės apvalios formos, vienodos, žalios spalvos. Ši veislė tinka auginti ankstyvam derliui gauti.



Baltieji gūžiniai kopūstai **Yanisol H**

Ankstyvas baltagūžių kopūstų hibridas, derlių galima pradėti imti po 60-65 dienų po daigų persodinimo. Gūžės apvalios formos, tamsiai žalios spalvos, vienodos. Gūžės netrūkinėja.



Baltieji gūžiniai kopūstai **Svirel H**

Ankstyvas hibridas, užauginantis 0,8-1,2 kg svorio gūžes per 45-48 dienas nuo daigų persodinimo. Gūžės apvalios formos, vienos, sultingos, bei traškios. Tinka auginti po priedanga.



Sėjamosios salotos **Dover**

Iceberg tipo salotų veislė. Gūžės tamsiai žalios spalvos, vidutinio dydžio, apvalios formos.



Paprastieji trumpavaisiai agurkai **Platina H**

Partenokarpinis hibridas, tinkamas auginti daugiau horizontaliai (be atramų), taip pat rodo gerą rezultatą auginant ant atramų. Ypač derlinga veislė, ilgai deranti, labai ankstyvos brandos. Vaisiai tinkami nuėmimui mechaniniu būdu. Tinka rauginti ir marinuoti.




Paprastieji trumpavaisiai agurkai **Servus H**

Partenokarpinis trumpavaisių agurkų hibridas, vidutinio ankstyvumo. Tinka auginti tiek vertikaliai, tiek horizontaliai. Vaisiai smulkiai karpuoti, vienodi, gražios spalvos. Tinka rauginti, marinuoti.



Paprastieji trumpavaisiai agurkai **Platina H**

Partenokarpinis hibridas, tinkamas auginti daugiau horizontaliai (be atramų), taip pat rodo gerą rezultatą auginant ant atramų. Ypač derlinga veislė, ilgai deranti, labai ankstyvos brandos. Vaisiai tinkami nuėmimui mechaniniu būdu. Tinka rauginti ir marinuoti.



Paprastieji trumpavaisiai agurkai **Dolomit H**

Itin ankstyvas savidulkis, derlingas hibridas. Auginamas šiltnamiuose ir lauke. Vaisiai vienodo dydžio, tiesūs, tamsiai žali, smulkiai kauburiuoti. Tinka vartoti šviežius ir konservuoti. Šis hibridas specialiai sukurtas konservų pramonei. Būdinga plona odelė ir tankus minkštumas, neprarandantis traškumo net ir po perdirbimo.



Daržiniai porai **Lexton H**

Vėlyvas hibridas, rudeninis poras, turintis tamsią lapiją, besistiebiančią į viršų. Vidutinio ankstyvumo. Viena geriausių veislių, turinti ilgą, mėsingą, aukštos kokybės šviežų lapkotį. Neformuoja galvutės. Tinkamas ilgam laikymui.

Užrašai ir pastabos

Užrašai ir pastabos

UŽSAKYMAI PRIIMAMI IR PAPILDOMA INFORMACIJA TEIKIAMA:

*UAB AGROLITIMPEX
Beržų g. 44, LT-36144 Panevėžys,
Lietuva,
Tel. +370 700 10 045
Tel. pasiteirauti: +370 611 32 295,
+370 611 98 925, +370 601 18 288.
Elektroninis paštas info@agrolitimpex.lt
www.agrolitimpex.lt*

*Įmonės kodas: 302630919
PVM kodas: LT 100006133019
Atsiskaitomoji sąskaita: LT67 7044 0600 0780 8459
Bankas: AB SEB bankas, banko kodas: 70440
SWIFT: CBVILT2X*